

NotifySync pour BlackBerry

Guide de démarrage rapide

Pour NotifySync pour Blackberry Version 4.10.x



Pré-requis

Pré-requis de Connexion

Votre appareil mobile nécessitera une des deux connexions suivantes :

- Connexion mobile compatible avec la transmission de données.
- Une connexion Wifi avec accès à Internet.

Merci de vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil ou de contacter votre opérateur de services mobiles pour toute aide dans la configuration de votre connexion.

Pré-requis de Mémoire

- 1.8 Mo d'espace disque disponible est nécessaire pour installer l'application **NotifySync**.
- De l'espace supplémentaire est nécessaire pour télécharger et stocker des courriels, des événements de calendrier, des contacts et des tâches.

Pré-Requis du Système d'Exploitation (OS) BlackBerry

- OS BlackBerry® versions 4.5 – 7.0

Mises à jour

Mises à jour NotifySync. Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il cherche des mises à jour *NotifySync* une fois par jour et pour qu'il vous envoie une notification dans votre boîte de réception quand une mise à jour est disponible.

- Ouvrir *NotifySync*, et depuis le menu d'accueil sélectionner, *Préférences > Paramètres généraux*.
- Activer l'option **Vérifier les mises à jour automatiquement** et l'option **Notifications de mise à jour**.
- Sélectionner *Préférences > Chercher des mises à jour* pour effectuer les mises à jour.

Mises à jour OS. A chaque fois que vous mettez à jour *NotifySync*, assurez-vous également que vous avez le système opérationnel le plus à jour pour votre appareil, parce que la mise à jour de l'OS peut activer des fonctions de *NotifySync* qui sont compatibles avec la version la plus récente de l'OS uniquement. Voir aussi [article base de connaissances](#).

Installation de NotifySync

Installation par une liaison sans fil

Suivez les instructions ci dessous pour télécharger et installer l'application *NotifySync* sur votre appareil.

Points à vérifier avant l'installation

- Rechargez complètement votre batterie avant de commencer.
- Effectuez une sauvegarde complète de votre appareil.
- Restez dans une zone avec une bonne couverture de réseau de données pendant le téléchargement de l'application.
- **Désactiver l'option cryptage (≥OS v5.0) ou de protection du contenu (<OS v5.0)** sur votre BlackBerry car sinon cela empêchera *NotifySync* d'accéder aux informations des Contact, du Calendrier, et des Tâches stockés sur l'appareil. Accéder à ces paramètres depuis l'écran d'accueil du BlackBerry.
 - **Pour les versions d'OS ≥5.0** Sélectionner *Options > Sécurité > Cryptage* et désactiver l'option *Cryptage* pour *Mémoire appareil*.
 - **Pour les versions d'OS <5.0** Sélectionner *Options > Options de Sécurité > Paramètres Généraux* et désactiver *Protection du contenu*.
- **Su vous utilisez une version d'OS version plus ancienne que la 5.0 et que prévoyez d'utiliser un compte mail BIS** (gmail, aol, yahoo, etc.) sur l'appareil ainsi que vos comptes *NotifySync*, installer vos comptes mail BIS d'abord. Attendez que les manuels de service soient téléchargés sur votre appareil, puis supprimez le manuel de service CICAL de l'appareil avant d'installer *NotifySync*. Voir [l'article de la base de connaissances](#) pour plus de détails.
- Paramétrer l'appareil sur la langue de votre choix avant l'installation de *NotifySync* (*Options > Langue*). Cela assurera une conversion de langue plus complète de l'application *NotifySync*.

Téléchargement et installation de l'application NotifySync

1. Ouvrir le navigateur de l'appareil et saisir l'adresse web <http://m.notifysync.com>
2. **Acceptez** le Contrat de Licence Utilisateur Final.
3. Sélectionner le bouton **Télécharger** pour télécharger l'application.
4. Une boîte de dialogue apparait lorsque l'application a été installée avec succès et *NotifySync* s'ouvre avec l'écran d'enregistrement.

Vous êtes maintenant prêt à enregistrer votre appareil. Consulter [Enregistrer Votre Appareil](#).

Enregistrer Votre Appareil

Une fois que l'application *NotifySync* est installée, vous devez enregistrer votre appareil.

La synchronisation d'email et de GIP ne s'effectuera pas tant que vous ne serez pas enregistré.

Pour s'enregistrer

1. Si l'écran *Enregistrement* n'est pas affiché, sélectionner l'**icône NotifySync** depuis le bureau BlackBerry. L'icône peut être située sur l'écran d'accueil ou dans les dossiers *Applications* ou *Téléchargements*.
2. Saisir l'adresse **Email** et le **mot de passe** associés avec votre compte ActiveSync.
3. Le champ **Paramètres réseau** vous permet de choisir le type de réseau que *NotifySync* utilise quand il ouvre des connexions réseau. Le paramètre par défaut est **Auto Detect**, qui choisit automatiquement les paramètres réseau appropriés en fonction des services disponibles. Accepter **Auto Detect** et prioriser les types de connexions sur l'écran **Avancé...**, ou sélectionner un type **Réseau préféré**.

Remarque: Si vous avez l'intention d'utiliser la synchronisation Direct Push, vous devez sélectionner TCP comme paramètre de réseau préféré.

4. Sélectionner **Suivant** pour continuer.
Remarque: Si vous sélectionnez **Installation manuelle**, vous serez invité à saisir votre nom utilisateur, votre domaine, l'adresse du serveur, et à choisir d'utiliser ou pas une connexion HTTPS.
Le choix **Suivant** permet au processus d'enregistrement de "découvrir automatiquement" cette information. Voir le guide de paramétrage ci dessous.
5. Si une boîte de dialogue demandant le **Clé de licence** apparaît, saisissez le clé fournie par votre administrateur.
6. Confirmez votre paramétrage.
 - Vous pouvez utiliser l'option *Modifier* pour effectuer les changements nécessaires.
 - S'il y a plusieurs paramétrages de serveur, vous devrez sélectionner celui spécifié par l'administrateur.
 - Sélectionner **Suivant** pour continuer.
7. Sélectionnez les types d'information que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil. Cochez la case **Email** pour synchroniser les mails.

Pour le **Calendrier**, les **Contacts**, les **Taches**, et les **Mémos**, définir si vous souhaitez:

- **Remplacer les éléments de l'appareil** – supprime et remplace les éléments actuellement présents dans l'appareil par des éléments synchronisés depuis le serveur.
- **Fusionner les éléments** – fusionne ensemble les éléments actuellement présents dans l'appareil et sur le serveur aux deux endroits.
- **Ne pas synchroniser** – empêche ce type d'élément d'être synchronisé.

8. Sélectionner **Terminer** pour compléter l'enregistrement.

Installation manuelle

Saisir votre **Clé de licence**.

Dans le champ **Identifiant**, saisir l'identifiant associé avec votre compte de serveur Active Sync associé (habituellement ce qui précède le @).

OU

Vérifier **Utilisation du courriel** comme **Identifiant** si vous devez utiliser votre adresse courriel comme nom utilisateur pour l'identification sur le serveur ActiveSync. Passer au champ *Adresse Serveur*.

Saisir le nom du **Domaine** associé avec votre compte serveur ActiveSync.

Votre domaine peut être un des cas suivants:

- L'identifiant que vous utilisez pour accéder à l'email sur le web contient peut-être le Domaine. L'identifiant est souvent présent sous la forme : Domaine/Identifiant. Essayer d'utiliser comme domaine le texte avant le signe /.
- Parfois, le texte qui suit le signe @ dans votre adresse Email correspond au Domaine. Ex: Si votre adresse est : *nom@société.com*, votre Domaine peut être *société.com*.
- Parfois, le domaine utilise une partie du texte qui suit le signe @ dans votre adresse Email, avec « .local » affixé au lieu de « .com ». Ex: Si votre adresse est : *nom@société.com*, votre Domaine est peut-être *société.local*.
- Parfois, l'enregistrement *NotifySync* peut être achevé en laissant le champ Domaine vide.

Saisir l'**adresse du serveur**. Il s'agit de l'adresse externe ou du nom de domaine de votre serveur ActiveSync. C'est en général la même adresse que celle que vous utilisez pour vous connecter à un serveur de messagerie web.

Cocher la case **Utiliser HTTPS** pour activer le cryptage SSL pour sécuriser le transfert de données entre le serveur et votre appareil. *Demander à votre administrateur informatique si le SSL est utilisé sur votre serveur ActiveSync.*

Sélectionner **Suivant** pour continuer.

Définissez vos préférences NotifySync

Préférences NotifySync vous permet de personnaliser les paramètres *NotifySync* sur votre appareil. Ce guide fournit des instructions sur la configuration des **Paramètres Push**, des **Paramètres Mail** et des **Paramètres Sync**.

Consulter le [Guide utilisateur NotifySync](#) pour en savoir plus sur la configuration de vos *Préférences*. Ouvrir *NotifySync*, appuyez sur le bouton de menu et sélectionner **Préférences**.

Configuration Push

Utilisez *Paramètres push* pour définir le mode de synchronisation de l'utilisation de vos appareils (*Push planifié* ou *Push direct*) et l'intervalle des connexions au serveur.

Vous pouvez définir des configurations différentes pour la semaine et le weekend et définir la synchronisation pour fonctionner toute la journée, pour une période de la journée, ou être désactivée.

Pré-Requis Réseau du Mode Push

- Le mode Push Direct est pris en charge par les terminaux connectés en TCP au réseau de l'opérateur mobile.
- Le mode Push Planifié est pris en charge par les terminaux connectés en BIS ou en TCP
- La connexion Wifi requiert l'usage des protocoles BIS ou TCP Wifi.

Vous pouvez également utiliser les *Paramètres de push* pour désactiver temporairement toutes les synchronisations en appuyant sur le bouton de menu et en choisissant **Désactiver NotifySync**. Pour permettre la synchronisation à nouveau, sélectionner **Activer NotifySync**.

1. Ouvrir **NotifySync** et appuyer le bouton du menu.
2. Sélectionner **Préférences > Paramètres Push**.
3. Sélectionner le **Type Push**. Choisissez **Push Planifié** ou **Push Direct**.
 - a. Pour **Push Planifié**, précisez les paramètres suivants :

Configuration Semaine

Configuré sur : **Eteint, A Intervalles**, ou **Toute la Journée** pour déterminer à quels moments le terminal mobile se synchronisera, du lundi au vendredi. La valeur par défaut est *Intervalles*.

Configuration Weekend

Configuré sur : **Eteint, A Intervalles**, ou **Toute la Journée** pour déterminer à quels moments le terminal mobile se synchronisera, les samedis et les dimanches. La valeur par défaut est *Intervalles*.

Fréquence de push	Si vous avez défini la configuration semaine / week-ends sur <i>Toute la Journée</i> ou <i>A Intervalles</i> , indiquez le nombre de minutes (1 - 90) entre deux synchronisations. Le paramètre par défaut est 5, l'appareil effectuant une synchronisation chaque 5 minutes.
Amplitude	Si vous avez défini la configuration semaine / week-ends sur <i>A Intervalles</i> , choisissez les heures auxquelles la synchronisation commence et se termine. Les heures doivent être comprises à l'intérieur d'une même période de 24 heures. Les valeurs par défaut sont 07:00 à 19:00.

- b. Pour le **Push Direct**, précisez les paramètres suivants :

Temporisation du Push Direct	Définir la durée d'une session de push direct (la durée pendant laquelle la connexion de l'appareil avec le serveur reste ouverte pour la synchronisation). Le paramètre par défaut est 15 minutes. Cochez la case Intervalle Dynamique pour permettre à l'appareil de suivre la performance de la session de push direct et d'ajuster la durée à une valeur optimale.
Configuration Semaine	Configuré sur : Eteint , A Intervalles , ou Toute la Journée pour déterminer à quels moments le terminal mobile se synchronisera, du lundi au vendredi. La valeur par défaut est <i>Intervalles</i> .
Configuration Weekend	Configuré sur : Eteint , A Intervalles , ou Toute la Journée pour déterminer à quels moments le terminal mobile se synchronisera, les samedis et les dimanches. La valeur par défaut est <i>Intervalles</i> .
Amplitude	Si vous avez défini la configuration semaine / week-ends sur <i>A Intervalles</i> , choisissez les heures auxquelles la synchronisation commence et se termine. Les heures doivent être comprises à l'intérieur d'une même période de 24 heures. Les valeurs par défaut sont 07:00 à 19:00.

4. Sélectionnez **Enregistrer** dans le menu contextuel.

Configuration d'Email

Paramètres Email vous donne la possibilité de sélectionner des options pour envoyer et recevoir des emails. Les paramètres ont un impact sur les emails de la *Boîte de réception* de votre appareil et tout répertoire de courrier que avez coché pour la synchronisation.

1. Ouvrir **NotifySync** et appuyer le bouton du menu.
2. Sélectionner **Préférences > Paramètres Mail**.
3. Sélectionner vos préférences pour les paramètres de mail:

S'inclure dans la réponse à tous	Activer cette option pour vous inclure dans la liste des récipiendaires lors d'un envoi d'une Réponse à tous. Paramètre par défaut: activé
Fermer le message original sur une réponse ou un renvoi	Activer cette option pour fermer automatiquement le message original après que vous ayez répondu ou renvoyé et retourner à la liste des messages. Paramètre par défaut: désactivé.

Activer le correcteur orthographique lors des envois de messages	<p>Activer cette option pour vérifier automatiquement l'orthographe de tous les messages envoyés depuis <i>NotifySync</i>. Paramètre par défaut: désactivé.</p> <p>Remarque: Le correcteur orthographique est seulement disponible sur des appareils avec l'OS Blackberry 4.5 ou plus.</p>
Interdire le copier coller	<p>Activer cette option pour empêcher le copier / coller de texte ou de messages mail dans les répertoires mail <i>NotifySync</i>. Paramètre par défaut: désactivé.</p>
Afficher expéditeur / destinataire	<p>Choisir comment l'information de l'expéditeur et du destinataire apparaît lorsque les messages que vous recevez sont visualisés sur l'appareil.</p> <p>Choisir: <i>Nom et adresse email, Nom, ou adresse email</i></p>
Type de corps d'email	<p>Déterminer le format dans lequel <i>NotifySync</i> affiche les messages qu'il récupère depuis le serveur. Paramètre par défaut: <i>HTML</i></p> <p>Texte plat - Affiche tous les mails en texte plat (ne contient pas de format), convertit les mails HTML en texte plat également.</p> <p>HTML - Affiche les emails en in HTML (texte formaté pour le Web) quand c'est possible. Il y a plusieurs options pour les mails HTML:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taille de la police par défaut: Choisir une taille entre 1 et 16. La valeur par défaut est 8. • Niveau de zoom: Choisissez entre 50, 100, 150, ou 200 pour cent. La valeur par défaut est 100 pour cent. • Téléchargement automatique d'images: Si activé, les images encapsulées dans le corps HTML sont téléchargées automatiquement. Paramètre par défaut: activé • Images du cache: Si activé, les images HTML sont mises dans le cache lorsqu'elles sont téléchargées. Sélectionnez où les images seront mises en cache: <i>Appareil</i> ou <i>Carte media</i>. Une image de cache est supprimée de l'appareil lorsque l'email qui lui est associé est supprimé. Paramètre par défaut: désactivé
Complétion automatique	<p>Si activé les adresses email actuellement stockées sur l'appareil sont automatiquement complétées lorsque vous les saisissez dans les champs des destinataires. Paramètre par défaut: Activé pour les fréquents et le carnet d'adresses</p> <p>Emails fréquents - Si coché, extrait les adresses complétées de votre liste de contacts fréquents (adresses vers lesquelles vous avez envoyé des emails récemment).</p> <p>Emails du Carnet d'Adresses - Si coché, extrait les adresses complétées du carnet d'adresses de votre appareil.</p>

Ajouter des signatures aux messages sortants

Activer cette option pour ajouter une signature à tous les messages envoyés depuis *NotifySync*. Réaliser la signature ici également. Paramètre par défaut: Activé, avec une signature générique

4. Sélectionnez **Enregistrer** dans le menu contextuel.

Configuration Sync

Paramètres Sync vous permettent de choisir les comptes à traiter pour le courriel, le calendrier, les contacts, les tâches, les mémos, et les répertoires où les éléments seront synchronisés.

Vous pouvez aussi indiquer la gamme de synchronisation pour les informations de mail et de calendrier. L'étendue de la synchronisation des emails et du calendrier sert de filtre de nettoyage, en permettant aux utilisateurs de contrôler la quantité de données stockées dans l'appareil.

1. Ouvrir **NotifySync** et appuyer le bouton du menu.
2. Sélectionner **Préférences > Paramètres Sync**.
3. Précisez vos préférences relatives au traitement des informations synchronisées du serveur :

Sync pendant le roaming	Cocher cette case pour permettre à l'appareil de synchroniser quand vous êtes à l'étranger. Paramètre par défaut: désactivé Si vous essayez de synchroniser lorsque l'option est désactivée, une boîte de dialogue apparaît indiquant que l'appareil est en dehors de la zone de couverture. La désactivation de cette option empêche l'appareil d'accumuler des coûts importants de données pendant que vous êtes à l'étranger.
Compte	Le compte <i>NotifySync</i> avec lequel vous synchronisez les courriels.
Synchronisation d'Email	Cochez cette case pour permettre la synchronisation de l'email du serveur avec votre appareil. Paramètre par défaut: activé Télécharger les anciens emails : 1 ou 3 jours, 1 ou 2 semaines, 1 mois ou Tous vos emails. Ceci vous permet de définir une étendue de synchronisation de vos mails. Exemple : En choisissant l'option de 3 jours (le paramètre par défaut) votre appareil gardera les emails reçus lors des trois jours précédents. Une fois que le mail sort de la période des 3 jours, il est supprimé de l'appareil.
Compte Calendrier :	Le compte <i>NotifySync</i> avec lequel vous synchronisez les éléments du calendrier. Vous pouvez désactiver la synchronisation du calendrier en sélectionnant <i>Aucun</i> . Sync le passé : 2 semaines, 1,3 ou 6 mois, ou Tout votre calendrier. Ceci vous permet de définir une étendue de synchronisation de vos mails. Exemple : En choisissant l'option de 1 mois (le paramètre par défaut) votre appareil gardera les activités notées dans le Calendrier pour le mois précédent et tous les événements futurs. Mapper (serveur nom du répertoire du calendrier) à : Sélectionner le calendrier sur l'appareil qui synchronise avec ce

répertoire de calendrier sur le serveur.

Répertoire par défaut: Indiquer le répertoire de calendrier sur le serveur vers lequel les nouveaux éléments de calendrier produits sur l'appareil seront synchronisés.

Désactiver invités à la réunion dans l'appareil. Cette option est spécifique pour les utilisateurs qui ont un compte mail BIS sur l'appareil en plus de leur compte *NotifySync*. Cocher cette case pour empêcher les invités de recevoir des mises à jour de réunion dupliquées.

**Compte
Contacts :**

Le compte *NotifySync* avec lequel vous synchronisez les éléments des contacts. Vous pouvez désactiver la synchronisation des contacts en sélectionnant *Aucun*.

Mapper (nom du répertoire des contacts sur le serveur) à:
Sélectionner la liste des contacts sur l'appareil qui synchronise avec ce répertoire de contacts sur le serveur.

Répertoire par défaut: Indiquer le répertoire des contacts sur le serveur vers lequel les nouveaux éléments des contacts produits sur l'appareil seront synchronisés.

**Compte
Tâches:**

Le compte *NotifySync* avec lequel vous synchronisez les éléments des tâches. Vous pouvez désactiver la synchronisation des tâches en sélectionnant *Aucun*.

Mapper (nom du répertoire des tâches sur le serveur) à:
Sélectionner la liste des tâches sur l'appareil qui synchronise avec ce répertoire de tâches sur le serveur.

Répertoire par défaut: Indiquer le répertoire des tâches sur le serveur vers lequel les nouveaux éléments des tâches produits sur l'appareil seront synchronisés.

**Compte
mémos:**

Le compte *NotifySync* avec lequel vous synchronisez les éléments des mémos. Vous pouvez désactiver la synchronisation des mémos en sélectionnant *Aucun*.

Mapper (nom du répertoire des mémos sur le serveur) à:
Sélectionner la liste des mémos sur l'appareil qui synchronise avec ce répertoire de mémos sur le serveur.

Répertoire par défaut: Indiquer le répertoire des mémos sur le serveur vers lequel les nouveaux éléments des mémos produits sur l'appareil seront synchronisés.

4. Sélectionnez **Enregistrer** dans le menu contextuel.

Utilisation de Votre Appareil Mobile

Visualisation de la Liste des Messages

Visualiser votre *Boîte de Réception* en sélectionnant l'icône **NotifySync** depuis l'écran d'Accueil de votre appareil.

Dossiers mail

La liste des dossiers contient la structure entière des répertoires d'emails de votre compte mail sur le serveur ActiveSync. Vous pouvez déplacer les messages dans la structure des dossiers. Cependant, afin que le contenu actuel de vos dossiers de compte Active Sync puisse être synchronisé avec les répertoires de l'appareil, vous devez sélectionner les répertoires pour la synchronisation sur l'appareil avec *Paramètres dossier*. Le dossier *Boîte de réception* est le seul dossier de mail qui est sélectionné pour la synchronisation par défaut. Tous les autres dossiers doivent être sélectionnés pour la synchronisation pour que les **contenus de dossier actuels** (*les mails dans le dossier*) soient synchronisés.

Pour visualiser des répertoires accessibles en plus de la *Boîte de Réception*, sélectionnez **Visualiser Répertoire** dans le menu contextuel.

Visualisation d'un message / Récupération d'une pièce jointe

Pour visualiser un message : Faites défiler votre liste des messages pour sélectionner le message que vous souhaitez visualiser. Appuyez sur la touche **Entrée** de votre clavier ou sélectionnez **Visualiser** dans le menu contextuel.

Pour récupérer une pièce jointe : Ouvrir le message contenant la pièce jointe. Sélectionnez la pièce jointe que vous souhaitez télécharger puis sélectionnez **Télécharger la pièce jointe** dans le menu contextuel. Une barre de progression s'affiche durant le téléchargement de la pièce jointe.

Remarque: La pièce jointe s'ouvrira uniquement si une application de visualisation de la pièce jointe qui supporte le type de fichier existe sur l'appareil. Un message d'erreur s'affiche lorsque le type de fichier n'est pas pris en charge.

Envoi d'un Message Email

1. Ouvrir *NotifySync*.
2. Appuyer la touche **C** ou choisir **Composer** dans le menu pour écrire un mail.

3. Dans le champs A: saisissez l'adresse **Email du destinataire**.
Pour rechercher une adresse, sélectionner **Ajouter destinataire** ou **Répertoire entreprise** dans le menu contextuel.
4. Saisissez le **sujet** de l'Email.
5. Saisissez le **texte** du message.
6. Afin d'inclure une pièce jointe, sélectionnez **Ajouter Pièce Jointe** et choisissez de quel emplacement vous sélectionnez la pièce jointe.
7. Sélectionnez **Envoyer** dans le menu contextuel.

Ajouter un contact

Dans **Contacts** vous pouvez créer des nouveaux contacts ou gérer les contacts existants.

1. Sélectionner l'application **Contacts** depuis l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Nouveau Contact** dans le menu contextuel.
3. Saisir le nom du contact et toute information personnelle dans les champs optionnels.
4. Sélectionner **Enregistrer** pour enregistrer le nouveau contact et retourner à la liste de contacts.

Utilisation de l'Outil de Recherche

Afin de trouver rapidement le contact que vous cherchez, utilisez la *Barre de Recherche* en haut de l'écran de la liste de contacts. Débuter la saisie d'un prénom ou d'un nom. En saisissant la première lettre la liste affichée comprendra uniquement les contacts dont le nom ou le prénom commence par cette lettre. Plus vous entrez de caractères, plus la liste se réduit.

Contact Options de menu

Email avec NotifySync	Envoyer un message en utilisant <i>NotifySync</i> , au contact choisi. Ceci vous amène directement à l'écran <i>Composer</i> .
Supprimer	Supprimer le contact sélectionné.
Options	Configurer des options d'affichage.
Filtre	Préciser quels contacts afficher par catégories et créer de nouvelles catégories.
Répertoire d'entreprises	Rechercher un contact dans le Carnet d'Adresses public situé sur le serveur.

Conseils de voyage

- Si vous prévoyez de voyager vers un autre fuseau horaire, changez le fuseau horaire de votre appareil ainsi que la zone de vos comptes mail/GIP sur le serveur ActiveSync.
- Comme avec toutes les applications basées sur Internet, *NotifySync* utilise la connexion de données sur votre téléphone. Lorsque vous êtes à l'étranger, les frais de transfert des données de votre fournisseur de service mobile (roaming) peuvent se révéler beaucoup plus importants. Donc, lors de votre voyage, vous souhaitez peut être désactiver l'option **Sync pendant le roaming** dans [Paramètres Sync](#) pour éviter des coûts de données supplémentaires.
- Lorsque vous allez voyager à l'étranger, renseignez vous auprès de votre opérateur sur la disponibilité des forfaits de données pour l'étranger. De tels forfaits peuvent réduire le coût de l'usage de votre appareil à l'étranger.
- Mettez en place une configuration de sécurité plus stricte de votre appareil quand vous voyagez. Voir [Conseils de Sécurité](#).

Conseils de Sécurité

Utilisez les caractéristiques de sécurité décrites ci-dessous. Ces caractéristiques peuvent être réglées sur votre appareil depuis les **Préférences NotifySync**.

Configuration du Verrouillage de NotifySync

Temporisation avant Interruption d'Inactivité	Saisissez le nombre de minutes avant que l'appareil ne se verrouille à la suite d'une inactivité prolongée.
Temporisation avant Interruption pour Vérification	Saisissez le nombre de minutes avant le verrouillage de votre appareil. Ce verrouillage se fera sans tenir compte de l'inactivité et il est prévu pour mettre à l'épreuve une utilisation non autorisée de l'appareil perdu ou volé.
Effacement sur Echec de Déverrouillage	Saisissez le nombre de tentatives échouées de déverrouillage avant que toutes les données/applications ne soient effacées de l'appareil. Cette option limite la possibilité pour un utilisateur non autorisé de deviner le mot de passe.

Configuration de Mots de Passe de NotifySync

Expiration du Mot de Passe	Saisissez le nombre de jours (30-365) avant l'expiration de mot de passe.
Historique du Mot de Passe	Saisissez le nombre de mots de passe (10-100) à sauvegarder. Si vous avez choisi de sauvegarder 10 mots de passe, vous ne pourrez pas utiliser ces dix derniers mots de passe.

Paramètres de sécurité généraux NotifySync

Cryptage des mails au repos	Activer le cryptage des données au repos pour la base de données des mails sur le disque de stockage de l'appareil, qui contient tous les données de mail de <i>NotifySync</i> . Choisissez le niveau de cryptage: Sécurisé (128-bit) / Plus sécurisé (192-bit) / Le plus sécurisé (256-bit)
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Support Technique NotifySync

Contactez l'équipe de support technique de **Notify Technology Corporation** sur techsupport@notifycorp.com

Ou par téléphone au +1 330.702.3070