

Guía básica de inicio: NotifyLink para Windows Mobile

Requisitos del servicio

Su equipo requiere una de las siguientes conexiones:

- Conexión celular que admita la transmisión de datos a través de su proveedor de telefonía móvil.
- Conexión WiFi con acceso a Internet.

Consulte el manual de instrucciones para el usuario o póngase en contacto con el proveedor de servicios de telefonía móvil para obtener ayuda acerca de la configuración del servicio.

Requisitos de la memoria y del sistema operativo para BlackBerry

Es la cantidad de espacio libre requerido para instalar la aplicación **NotifyLink**. Se necesita memoria adicional para descargar y almacenar mensajes y elementos PIM (calendario de eventos, contactos y tareas).

Espacio libre para la instalación	Notas	Sistema operativo compatible
4MB*	El requerimiento incluye el espacio necesario para .net cf 2.0 y SQL Mobile	Windows Mobile 5, 6 ó 6.1

Lista de verificación para la instalación

Asegúrese de que el equipo esté configurado con una cuenta en versión on-demand, o bien, on-premise de **NotifyLink Enterprise Server**. Verifique esto con su administrador de TI.

- Realice una carga completa de la batería antes de comenzar.
- Realice una copia de seguridad completa del equipo.
- Asegúrese de encontrarse en un área de servicio de telefonía celular activa.
- No dude en utilizar el software de sincronización, como por ejemplo Microsoft ActiveSync®, para descargar la aplicación **NotifyLink** en su equipo **PERO...**
- **NO** utilice otro software de sincronización para sincronizar su correo electrónico y su PIM luego de haber instalado **NotifyLink**. **NotifyLink** realizará la sincronización del correo electrónico y del PIM.

¿Utiliza un equipo Windows Mobile Professional o Standard?

¿Cómo puede saber si su equipo es Windows Mobile Professional o Windows Mobile Standard

- Los equipos con **Windows Mobile Professional** tienen una pantalla táctil y vienen con una pluma. Además, el logotipo de *Windows* aparece en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio. Cuando vea **WMP** en las instrucciones de este manual, indica que es un paso necesario sólo para los usuarios de *Windows Mobile Professional*.
- Los equipos con **Windows Mobile Standard** no tienen pantalla táctil ni pluma, y el logotipo de *Windows* aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla de inicio. Pueden tener teclado QWERTY o teclado de 12 teclas.

Los métodos de acceso varían parcialmente entre los dos tipos de equipos por las capacidades de la pantalla táctil de los equipos con *Windows Mobile Professional*. En caso de ser necesario, se encuentran disponibles instrucciones sobre otros métodos para acceder a los programas a través de la documentación del fabricante del equipo.

Instalación de NotifyLink

Acerca de la instalación OTA

Siga las instrucciones para descargar la aplicación *NotifyLink* en su equipo o para actualizarla con la última versión disponible.

1. Desde el explorador Web del equipo, vaya al siguiente sitio:
<http://notifylink.notify.net/ota.asp>
2. Seleccione el enlace de **Windows Mobile Devices**.
3. Cuando aparezca el aviso de descarga, seleccione **Yes (sí)** para comenzar la transferencia.
4. Si aparece un aviso de seguridad, haga clic en **Yes (sí)** para continuar con la instalación.
5. Una vez que se completa la instalación, el ícono de *NotifyLink* aparecerá en el menú *Inicio/Programas*. Ahora está en condiciones de registrar el equipo.



Íconos de NotifyLink como aparecen al completarse la instalación.


Registre su equipo

El registro lo identificará como usuario válido en el *NotifyLink Enterprise Server* y le permitirá comenzar a utilizar NotifyLink para sincronizar el correo electrónico y PIM (eventos del calendario, contactos y tareas) entre su equipo y el servidor de correo/PIM.


El registro del equipo consiste en:

- Ingresar la **dirección de correo electrónico** de su cuenta en el servidor de correo.
- Ingresar una **contraseña de autenticación** proporcionada por su administrador de TI.
- Realizar una sincronización inicial de PIM.

1. Seleccione **Inicio > Programas (WMP) > Preferencias de NotifyLink > Registro**.



Menú Preferencias de NotifyLink antes del registro



Pantalla de registro de NotifyLink

2. Ingrese su **dirección de correo electrónico** y la **contraseña de autenticación**.
3. Seleccione **Register (registrar)**.
4. Seleccione **Yes (sí)** para comprobar si hay mensajes de registro en el servidor. Se enviará un mensaje de bienvenida a la Bandeja de entrada del equipo junto con los correos electrónicos nuevos que haya recibido en el servidor.
5. Cuando aparezca el mensaje, realice la sincronización inicial para los elementos PIM. Esto eliminará todos los elementos PIM existentes y los reemplazará con los elementos del servidor. Seleccione los elementos para sincronizar:
 - Calendario**
 - Contactos**
 - Tareas**
6. Seleccione **Send (enviar)**. Los elementos PIM existentes en el servidor se descargarán en el equipo.

Establezca sus preferencias de NotifyLink

Configuración de inserción

La configuración de inserción le da la posibilidad de elegir el método y la frecuencia de sincronización con el servidor *NotifyLink*. Existen configuraciones diferentes para días de semana y fines de semana. La sincronización se puede desactivar, configurar para todo el día o configurar con intervalos.

1. Seleccione **Inicio** > **Programas (WMP)** > **Preferencias de NotifyLink** > **Configuración de inserción**.
2. Seleccione el **tipo de inserción**. Elija **Scheduled Push (inserción programada)** o **Direct Push (inserción directa)**.
3. Seleccione las configuraciones de inserción (ver abajo).
4. Seleccione **Done (listo)** para salir.

Configuración de inserción programada

Configuración para los días de semana

Seleccione: Off (desactivado), Interval (intervalo) o All Day (todo el día).

Determina cuándo se sincronizará el equipo de lunes a viernes.

Configuración para los fines de semana

Seleccione: Off (desactivado), Interval (intervalo) o All Day (todo el día).

Determina cuándo se sincronizará el equipo los sábados y domingos.

Frecuencia de inserción

Si configuró los días de semana/fines de semana en *All Day* o *Interval*, digite el número de minutos entre las sincronizaciones (entrada válida = 1 a 90 minutos). La configuración predeterminada es de 5 minutos, resultando en el equipo una sincronización cada 5 minutos.

Intervalo

Si seleccionó para días de semana/fines de semana *Interval*, elija los horarios en que desea que la sincronización comience y finalice. Los horarios deben fijarse dentro de un solo período de 24 horas.

Los horarios predeterminados son de 7:00 a 19:00, lo que da por resultado una sincronización del equipo de 7am a 7 pm.

Configuraciones de Direct Push (inserción directa)

Tiempo de espera para la inserción directa

Tiempo límite para una sesión de inserción directa. Se define por el tiempo de espera más corto en la ruta de la red. Se recomienda que todos los tiempos de espera de la ruta de la red coincidan o superen el tiempo de espera de inserción directa. El valor predeterminado es de 15 minutos.

Configuración para los días de semana

Seleccione: Off (desactivado), Interval (intervalo) o All Day (todo el día).

Para *Interval*, elija los horarios en que desea que la sincronización comience y finalice. Los horarios deben fijarse dentro de un solo período de 24 horas. Los horarios predeterminados son de 7:00 a 19:00, lo que da por resultado una sincronización del equipo de 7am a 7 pm.

Configuración para los fines de semana

Seleccione: Off (desactivado), Interval (intervalo) o All Day (todo el día).

La predeterminación es la misma que para los días de semana.

Configuración del correo electrónico

La opción *Email Settings* (configuración del correo electrónico) le permite definir el modo en que el equipo procesará los correos electrónicos.

1. Seleccione **Inicio > Programas (WMP) > Preferencias de NotifyLink > Configuración de correo electrónico**.
2. Establezca las opciones sobre el manejo del correo electrónico (ver abajo).
3. Seleccione **Done (listo)** para salir.

Configuración del correo electrónico

Alerta de notificación

Marque para habilitar: el equipo mostrará un aviso cada vez que se reciba un correo electrónico o un dato PIM nuevo.

Sincronizar leídos

Responda *Yes* (sí) para activarlo. Los mensajes leídos en la bandeja de entrada del equipo estarán marcados como *Leídos* en el servidor.

Sincronizar eliminados

Responda *Yes* (sí) para activarlo. Los mensajes eliminados en el equipo se eliminarán del servidor.

**Usar carpeta
Papelerera**

Si está activado, el correo electrónico eliminado se envía a la carpeta Papelerera. Si está desactivado, el correo electrónico eliminado no pasa por la carpeta Papelerera y se elimina de forma permanente. El correo electrónico enviado y los comandos enviados también pueden verse afectados por esta configuración (ver *Seguimiento de elementos enviados* más abajo).

Nota: Las rutinas automáticas de limpieza de correos electrónicos y de limpieza de carpetas también responden a esta opción. (El correo electrónico eliminado por la rutina de limpieza no pasará por la carpeta Papelerera si esta opción está desactivada).

**Seguimiento de
elementos
enviados**

Define si se realiza un seguimiento del correo electrónico/los comandos enviados o se eliminan.

None (ninguno): los correos electrónicos y comandos enviados se envían a la carpeta Papelerera (si se utiliza).

Commands (comandos): Sólo los comandos se envían a la carpeta Elementos enviados. Los correos electrónicos se envían a la carpeta Papelerera (si se utiliza).

Email (correo electrónico): Sólo los correos electrónicos se envían a la carpeta Elementos enviados. Los comandos se envían a la carpeta Papelerera (si se utiliza).

All (todo): Los correos electrónicos y los comandos se envían a la carpeta Elementos enviados.

Configuración de PIM

La configuración de PIM permite elegir qué tipo(s) de elementos de PIM (eventos del calendario, contactos o tareas) desea sincronizar con el servidor. Todo lo que agregue o modifique en el equipo se enviará al servidor si ha marcado la casilla ubicada junto al tipo de elemento PIM.

1. Seleccione **Inicio > Programas (WMP) > Preferencias de NotifyLink > Configuración de PIM**.
2. Marque la casilla que figura al lado de los tipos de elementos PIM que desea sincronizar (ver abajo).
3. Seleccione **Done (listo)** para salir.

Opción	Descripción:
Sincronizar calendario	Si está marcado, lo que se agregue/modifique/elimine del calendario del equipo se sincroniza con el servidor.
Sincronizar contactos	Si está marcado, los contactos que se agreguen/modifiquen/eliminen del equipo se sincronizan con el servidor.
Sincronizar tareas	Si está marcado, lo que se agregue/modifique/elimine de las tareas del

equipo se sincroniza con el servidor.

Resumen de cambios de PIM

Si está marcada, envía información a la bandeja de entrada del equipo resumiendo las descargas agregadas/modificadas/eliminadas desde del servidor.

Configuración de limpieza de correos electrónicos

La configuración de limpieza de correo electrónico permite establecer condiciones para eliminar *automáticamente* correos electrónicos antiguos en la *bandeja de entrada* del equipo y carpetas personalizadas que se hayan creado en el servidor y se reflejen en el equipo.

NOTAS:

- La rutina de limpieza elimina sólo los correos electrónicos locales y no afecta los correos electrónicos del servidor.
- La limpieza automática de correos electrónicos utiliza la carpeta Papelera sólo si está activada la opción *Use Trash Folder* (Usar carpeta Papelera) en la configuración del correo electrónico. De lo contrario, el correo electrónico seleccionado para limpiar se elimina de forma inmediata y permanente.
- Si su equipo está en estado de memoria baja, los elementos seleccionados para la limpieza no pasan por la carpeta *Elementos eliminados* y se eliminan de forma inmediata y permanente.

1. Seleccione **Inicio > Programas (WMP) > Preferencias de NotifyLink**.
2. Seleccione **Configuraciones de limpieza > Limpieza de correo electrónico**
3. Seleccione el **tipo** de limpieza de correos electrónicos: ninguna / todos los días / una vez por semana / una vez por mes.

Tipo	Descripción:
Ninguna	No se realizará limpieza automática de los correos electrónicos.
Todos los días	Mantiene los correos electrónicos del día en la <i>bandeja de entrada</i> o en la carpeta personalizada. La limpieza automática se realizará todos los días sobre los correos electrónicos que tienen un día de antigüedad. (Ejemplo: la limpieza realizada el martes a las 7 am elimina los correos electrónicos recibidos antes del lunes a las 7 am).
Una vez por semana	Mantiene los correos electrónicos de la semana en la <i>bandeja de entrada</i> o en la carpeta personalizada. La limpieza automática se realizará todos los días sobre los correos electrónicos que tienen una semana de antigüedad. (Ejemplo: la limpieza realizada el 21 de enero a las 7 am elimina el correo electrónico recibido antes del 14 de enero a las 7 am).
Una vez	Mantiene los correos electrónicos del mes en la <i>bandeja</i>

por mes de entrada o en la carpeta personalizada. La limpieza automática se realizará todos los días sobre los correos electrónicos que tienen un mes de antigüedad. (Ejemplo: la limpieza realizada el 9 de mayo a las 7 am elimina el correo electrónico recibido antes del 9 de abril a las 7 am.

4. Para el campo **Run at: (ejecutar a las:)**, ingrese la hora del día en que desea que se realice el procedimiento de limpieza.
5. Marque **Cleanup unread messages (limpiar mensajes sin leer)** para incluir los correos electrónicos sin leer en la limpieza.
6. Marque **Cleanup unacknowledged meetings (limpiar reuniones no confirmadas)** para incluir las invitaciones a reuniones no confirmadas en la limpieza.
7. Seleccione **Done (listo)** para salir.

Rutinas de limpieza adicionales

La carpeta **Folder Cleanup (limpieza de carpetas)** permite eliminar inmediatamente los correos electrónicos que se encuentran en diferentes carpetas de su equipo, según las preferencias del usuario.

La opción **PIM Cleanup (limpieza de PIM)** permite establecer las condiciones para la eliminación automática de los eventos del calendario vencidos y/o las tareas completas.

Comience a usar su equipo

Pocket Outlook®

NotifyLink utiliza la interfaz de usuario *Pocket Outlook*® del equipo. Los métodos para acceder al correo electrónico y a los elementos PIM (calendario, contactos, tareas) que ofrece *NotifyLink* son idénticos a los de *Pocket Outlook*.

- Usuarios de *Windows Mobile Standard*: si no puede acceder a la bandeja de entrada, consulte el [artículo 611](#) de la base de consulta.
- Usuarios de *Windows Mobile 6*: consulte el [artículo 613](#) de la base de consulta.

Visualice la lista de mensajes

Visualice la bandeja de entrada de correos electrónicos seleccionando **Outlook Email/Messages (correo electrónico/mensajes de Outlook)** en la pantalla de inicio del equipo. Se puede acceder a otras carpetas de correo electrónico desde la pantalla de la bandeja de entrada. La lista de carpetas contiene las carpetas

nativas de correo electrónico y las carpetas personalizadas que creó y configuró para que se reflejen en el equipo.

Para ver las carpetas de correo electrónico disponibles además de la bandeja de entrada.

- En **Windows Mobile Standard**, seleccione **Menu (menú) > Folders (carpetas)**.
- En **Windows Mobile Professional**, haga clic en la flecha desplegable de carpetas ubicada en la parte superior de la pantalla.

Ver un mensaje/recuperar un adjunto

Para ver un mensaje, desplácese por la lista de mensajes y seleccione uno para abrirlo.

Para recuperar un adjunto, abra el mensaje que contiene el adjunto y seleccione la opción **Menu (menú) > Download Message (descargar mensaje)** del menú. Aparecerá la pantalla **Attachment Download (descarga de archivo adjunto)** con una lista de los archivos adjuntos.

1. Coloque un tilde en la casilla que figura al lado de los archivos adjuntos que desea descargar:
2. Seleccione **Menu (menú) > Download (descargar)** para iniciar la descarga.
3. Cuando se haya completado la descarga, seleccione **Menu (menú) > Show Attachments (mostrar archivos adjuntos)**. Resalte y seleccione el archivo adjunto que desea ver.

Envíe un mensaje de correo electrónico

1. Seleccione **New (nuevo)** de la barra de tareas en cualquier pantalla de carpeta de correo electrónico.
2. Ingrese la **dirección de correo electrónico del destinatario**. Para ver una dirección, seleccione **Menu (menú) > Add Recipient (agregar destinatario)**.
3. Ingrese el **asunto** del correo electrónico.
4. Escriba el **texto** del mensaje de correo electrónico.
5. Para incluir un archivo adjunto, seleccione **Menu (menú) > Insert (insertar) > File (archivo)** y elija un archivo para adjuntar.
6. Seleccione **Send (enviar)**.

Agregue un contacto

En la opción **Contacts (contactos)** usted puede crear un nuevo contacto o visualizar y editar los existentes.

1. Seleccione **New (nuevo)** desde la barra de tareas de la pantalla de contacto.
2. Ingrese el nombre del contacto y la información personal en cada uno de los campos opcionales disponibles.

NOTA: Asegúrese de elegir una **categoría** para el contacto. Las categorías corresponden a las libretas de direcciones del servidor. Si no se elige una categoría, el contacto se agregará

a una categoría predeterminada y puede no encontrarse donde usted lo espere en el servidor de PIM.

3. Seleccione la opción **Done/OK (listo/aceptar)** (WMP) para guardar el nuevo contacto y volver a la lista de contactos.

Desde el menú de la pantalla **Contacts (contactos)**, también tiene las siguientes opciones:

Eliminar contacto	Elimina el contacto seleccionado.
Ver por	Seleccione si desea ver la lista de contactos por nombre o por empresa.
Opciones	Establezca diferentes opciones de visualización. (Sólo equipos con <i>Windows Mobile Professional</i> .)
Filtro	Especifique los contactos que se deben mostrar. Elija todos los contactos, contactos vistos recientemente, contactos sin categoría o contactos dentro de una categoría específica.
Búsqueda remota	Busque un contacto en una libreta de direcciones pública localizada en el servidor.

Sugerencias para el viajero

- Si ha modificado el huso horario de su equipo durante un viaje, también debe cambiar el huso horario de su cuenta de correo/PIM en el servidor. Puede hacerlo desde el equipo a través del sitio Web móvil *NotifyLink*.

Usuarios On Premise: En el explorador Web de su equipo, ingrese la dirección del servidor Web que ejecuta el componente HTTP/Web de *NotifyLink*, seguido de: /mobile/
Inicie sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta de correo.

Usuarios On Demand: En el explorador Web de su equipo, ingrese la dirección del servidor Web: <https://hosted#.notifylink.com/mobile/mobilelogin.php>
(#) = *Ingrese el número de servidor que se le asignó.*
Inicie sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta de correo.

- Como en cualquier aplicación basada en Internet, *NotifyLink* utiliza los datos de conexión de su teléfono. Cuando realiza llamadas itinerantes (roaming), los cargos de su proveedor de telefonía móvil pueden ser mucho más elevados. Por consiguiente, mientras viaja querrá ajustar la [configuración de inserción](#) aumentando el tiempo entre las sincronizaciones o inhabilitando temporalmente la sincronización para evitar cargos adicionales.
- Si realiza viajes internacionales, consulte con su operador de red acerca de la disponibilidad de planes para viajero internacional. Estos planes pueden reducir el costo por el uso mientras viaja fuera del país.
- Aplique configuraciones de seguridad más estrictas para su equipo cuando viaja. Ver [Consejos de seguridad](#).

Consejos de seguridad

- Instale un antivirus para teléfono móvil en su equipo.
- Utilice las funciones de seguridad que se describen más abajo. Estas funciones se pueden configurar en su equipo desde la opción **NotifyLink Preferentes (preferencias de NotifyLink)**. (Nota: *La configuración de seguridad puede estar predeterminada para cumplir con los requisitos de las políticas de seguridad de la empresa. Comuníquese con su administrador para obtener más información.*)

Configuración de bloqueo de NotifyLink

Tiempo de espera de inactividad	Ingrese el número de minutos antes de que el equipo se bloquee como consecuencia de la inactividad.
Tiempo de espera de desafío	Ingrese el número de minutos antes de que el equipo se bloquee. Este bloqueo se inicia sin tener en cuenta la inactividad y supone un desafío al uso sin autorización en caso de pérdida o hurto.
Intentos de limpiar desbloques fallidos	Ingrese el número de intentos fallidos de desbloqueo antes de que el equipo borre todos los datos/aplicaciones del mismo. Esto limita las posibilidades de que un usuario no autorizado pueda descifrar una contraseña.

Configuración de contraseña de NotifyLink

Seguridad de la contraseña	Esto determina el nivel de complejidad de la contraseña y le ayudará a crear de manera sistemática contraseñas que cumplan con los requisitos del patrón de caracteres.
Vencimiento de la contraseña	Ingrese el número de días (30-365) para que la contraseña caduque.

Historial de la contraseña

Ingrese el número de contraseñas (10-100) para almacenar. Si el número de contraseñas almacenadas es 10 usted no podrá utilizar las diez contraseñas anteriores.

Soporte técnico de NotifyLink

Para ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico de **Notify Technology Corporation**, escriba a support@notifycorp.com o llame al 330-702-3070.